



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове
Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

от 14.04.2022 № 2839

г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Шаталовой Марией Александровной, при осуществлении эпидемиологического расследования на основании Распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Мартынова А.Ю. № 66 от 18.03.2022 г. о проведении эпидемиологического расследования

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 1» ИНН 1802003738, КПП 183701001, ОГРН 1021800585366, 427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 30

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. В двух кабинетах начальных классов отсутствует умывальная раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением требований п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Два учителя не прошли периодический медицинский осмотр: Камышникова А.Н. (номер ЛМК 37800254) в 2021 году не прошла, Емельянова К.О. (номер ЛМК 4009835) с 2018 года не проходила, что является нарушением требований п.1.5 СП 2.4.3648-20, п. 58 СанПиН 3.3686-21 – «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) <9>».
3. Сотрудники: Лекомцева А.П. (номер ЛМК 0318511), Иванова В.В. (номер ЛМК 17575261), Кожевникова З.М. (номер ЛМК 3105887), Сунцова Т.А. (номер ЛМК 7574538), Вершинина К.Ф. (номер ЛМК 40080046), Наговицына А.Л. (номер ЛМК 33479570), Корепанова А.В. (номер ЛМК 28030917), своевременно не проходят гигиеническую аттестацию, - реже 1 раза в 2 года, что является нарушением требований п.1.5 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

с целью устранения выявленных нарушений предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний

предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Балезинская средняя

Вх 41 от 14.04.22

общеобразовательная школа № 1», ИНН 1802003738, КИП 183701001, ОГРН 1021800585366, 427550, Удмуртская Республика, Бalezинский район, п. Бalezино, ул. Карла Маркса, д. 30

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и за-регистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить наличие в начальных классах умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;
2. Обеспечить своевременное прохождение медицинского обследования сотрудниками школы, с занесением результатов в личные медицинские книжки, в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, и п.58 СанПиН 3.3686-21.
3. Обеспечить своевременное прохождение периодического гигиенического обучения и аттестации сотрудниками школы, с занесением результатов в личные медицинские книжки, в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бalezинская средняя общеобразовательная школа № 1» в лице законного представителя

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 31.03.2023 г.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



(подпись)

М.А. Шаталова
(расшифровка подписи)

Предписание направлено по электронной почте school1_balezino@mail.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
УР, г. Глазов, ул. Кирова, д.27а

А К Т № 66
эпидемиологического расследования

«14» апреля 2022 г. 16 часов 00 минут

г. Глазов

По адресу: 427550, Удмуртская Республика, Базезинский район, п. Базезино, ул. Карла Маркса, д.
30

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Мартынова А.Ю. № 66 от 18.03.2022 г.

Было проведено эпидемиологическое расследование в отношении Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Базезинская средняя общеобразовательная школа № 1»
(далее МБОУ «Базезинская СОШ № 1»).

Общая продолжительность расследования: с 18.03.2022 г. по 14.04.2022г., 20 рабочих дней.

Акт составлен: должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Удмуртской Республике в г. Глазове - главным специалистом-экспертом Шаталовой Марией
Александровной.

С копией распоряжения о проведении эпидемиологического расследования ознакомлена: ди-
ректор МБОУ «Базезинская СОШ № 1» Алексеева Г.В. 18.03.2022 года в 16 ч. 15 минут.

Лица, проводившие эпидемиологическое расследование: главный специалист-эксперт Шата-
лова Мария Александровна.

В расследовании участвовали в качестве экспертов и специалистов:

- представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г.
Глазове» аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр
30.04.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат ак-
кредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 17.07.2015 г. выдан Феде-
ральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ: Проц Ж.Г. – и. о. главного врача фили-
ала - врач эпидемиолог, Аюпов А.А. - врач по общей гигиене; Галимов М.И. - помощник врача по
общей гигиене; Чернова Н.Г. – помощник врача-эпидемиолога, Якимовец А.М. - помощник врача
по общей гигиене; Никифорова Н.Н. - помощник врача по общей гигиене, Певчих Н.В. - фельд-
шер-лаборант; Верегенникова Ж.А. - фельдшер-лаборант; Полякова М.С. заведующая бактерио-
логической лабораторией - врач-бактериолог, Некрасова Е.С. – врач-лаборант, Касимова Н.М. –
зав. санитарно-гигиенической лабораторией; Кадрова И.В. - врач-бактериолог;
- представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» аттестат ак-
кредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 17.07.2015 выдан Федераль-
ной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ: Анненкова Л.Г. – заведующая лаборатори-
ей, Самчук Г.Г. – врач-вирусолог, Возисова Е.А. – биолог, Шулепова Е.М. – фельдшер-лаборант;
Метелева Н.Г. – фельдшер-лаборант, Панкратова О.Л. – техник.

При проведении эпидемиологического расследования присутствовала заместитель директора
по ОТ и АХЧ Буранова У.В.

Санитарно-эпидемиологическое обследование и оценка профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий в МБОУ «Базезинская СОШ № 1», расположенном по адресу: 427552, Уд-
муртская Республика, Базезинский район, п. Базезино, ул. Карла Маркса, д. 30, проведены в связи
с возникновением случаев заболевания острыми кишечными инфекциями неустановленной этио-
логии среди учащихся и сотрудников в МБОУ «Базезинская СОШ № 1» в двух классах.

21.03.2022 г. при проведении санитарно-эпидемиологического обследования объекта уста-
новлено следующее.

Здание МБОУ «Базезинская СОШ № 1», расположенное по адресу: Удмуртская Республика,
Базезинский район, п. Базезино, ул. Карла Маркса, д.30 размещается в трехэтажном отдельно сто-

рит -2) и 1 взрослого (ротавирусный гастроэнтероколит). У остальных детей окончательный диагноз – «функциональное нарушение желудка».

В ходе эпидемиологического расследования произведен отбор смывов с объектов внешней среды, проб воды, для проведения лабораторных исследований на возбудителей вирусной этиологии. Отобраны пробы дезинфицирующих растворов.

В ходе расследования в отношении МБОУ «Балезинская СОШ №1 по адресу: 427552, Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 30 были выявлены нарушения санитарного законодательства:

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 28

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21)

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20)

1) В двух кабинетах начальных классов отсутствует умывальная раковина с подводкой холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением требований п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются.. учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов».

2) Два учителя не прошли периодический медицинский осмотр: Камышникова А.Н. (номер ЛМК 37800254) в 2021 году не прошла, Емельянова К.О. (номер ЛМК 4009835) с 2018 года не проходила, что является нарушением требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 – «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими... периодических медицинских осмотров <2>, ... и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе», и п. 58 СанПиН 3.3686-21 – «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) <9>».

<9> Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277) (далее - приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н).»

3) Сотрудники: Лекомцева А.П. (номер ЛМК 0318511), Иванова В.В. (номер ЛМК 17575261), Кожевникова З.М. (номер ЛМК 3105887), Сунцова Т.А. (номер ЛМК 7574538), Вершинина К.Ф. (номер ЛМК 40080046), Наговицына А.Л. (номер ЛМК 33479570), Корепанова А.В. (номер ЛМК 28030917), своевременно не проходят гигиеническую аттестацию, - реже 1 раза в 2 года, что является нарушением требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 – «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими ... профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) ... и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

За выявленные нарушения несет ответственность должностное лицо МБОУ «Балезинская СОШ № 1» - директор, по ч. 1. ст. 6.7. Кодекса об административных правонарушениях.